





**relais voor aanjager ventilatie, voorschakelweerstand voor aanjager ventilatie met oververhittingsekering, zekering 5 in zekeringenhouder A**

- A – accu  
 J13 – relais voor aanjager ventilatie 📷  
 N24 – voorschakelweerstand voor aanjager ventilatie met oververhittingsekering  
 SA5 – zekering 5 in zekeringenhouder A 📷  
 SB12 – zekering 12 in zekeringenhouder B 📷  
 SD20 – zekering 20 in zekeringenhouder D 📷  
 SD26 – zekering 26 in zekeringenhouder D 📷  
 SD27 – zekering 27 in zekeringenhouder D 📷  
 T1a – 1-polige steker, zwart  
 T1e – 1-polige steker, zwart 📷  
 T4bj – 4-polige steker, zwart  
 T6k – 6-polige steker, zwart  
 T14b – 14-polige steker, zwart 📷  
 1 – massakabel, accu - carrosserie 📷  
 507 – schroefverbinding (30) aan zekeringenhouder accu  
 602 – massapunt in linkervoetenruimte voorin 📷  
 704 – massapunt 2 onder bestuurdersstoel 📷  
 A1 – pluslas (30a) in dashboardkabelstreng  
 A32 – pluslas (30) in dashboardkabelstreng  
 A98 – pluslas 4 (30) in dashboardkabelstreng  
 L78 – kabellas 1 in kabelstreng aanjager ventilatie  
 \* – alleen voor wagens zonder airconditioning  
 \*2 – zie geldig stroomloopschema voor basisuitrusting  
 \*3 – vanaf april 2011  
 \*4 – afhankelijk van uitrusting

|            |             |
|------------|-------------|
| ws = wit   | gr = grijs  |
| sw = zwart | li = lila   |
| ro = rood  | vi = lila   |
| br = bruin | ge = geel   |
| gn = groen | or = oranje |
| bl = blauw | rs = roze   |
| tk =       | blk =       |



### knop voor extra verwarming, ECON, direct-verwarmentoets, regelapparaat voor extra verwarming


- E288 – knop voor extra verwarming, ECON
- E537 – direct-verwarmentoets
- J364 – regelapparaat voor extra verwarming
- K208 – controlelampje voor extra verwarming
- K245 – controlelampje 2 voor extra verwarming
- L76 – lampje voor toetsverlichting
- T4al – 4-polige stekker, zwart
- T8t – 8-polige stekker, zwart
- T10k – 10-polige stekker
- T10l – 10-polige stekker, zwart
- T28 – 28-polige stekker, zwart
- 43 – massapunt onder op rechter A-stijl
- B340 – kabellas 1 (58d) in hoofdkabelstreng
- \* – alleen voor wagens zonder interieurvoorverwarming
- \*2 – alleen voor wagens met interieurvoorverwarming

|    |         |     |          |
|----|---------|-----|----------|
| ws | = wit   | gr  | = grijs  |
| sw | = zwart | li  | = lila   |
| ro | = rood  | vi  | = lila   |
| rt | = rood  | ge  | = geel   |
| br | = bruin | or  | = oranje |
| gn | = groen | rs  | = roze   |
| bl | = blauw | blk | =        |
| tk | =       |     |          |




**thermobeveiliging, oververhittingsvoeler, voeler koelvloeistoftemperatuur voor verwarming, regelapparaat voor extra verwarming, gloeibougje voor kachel, aanjager inlaatlucht**

- G64 – thermobeveiliging
- G189 – oververhittingsvoeler
- G241 – voeler koelvloeistoftemperatuur voor verwarming
- J364 – regelapparaat voor extra verwarming
- Q9 – gloeibougje voor kachel
- T14c – 14-polige steker, zwart
- V6 – aanjager inlaatlucht



- |    |         |     |          |
|----|---------|-----|----------|
| ws | = wit   | gr  | = grijs  |
| sw | = zwart | li  | = lila   |
| ro | = rood  | vi  | = lila   |
| rt | = rood  | ge  | = geel   |
| br | = bruin | or  | = oranje |
| gn | = groen | rs  | = roze   |
| bl | = blauw | blk | =        |
| tk | =       |     |          |






**regelapparaat voor extra verwarming, regelapparaat elektrische installatie, voedingsrelais voor motorcomponenten, regelapparaat 2 voor extra verwarming, zekering 16 in zekeringenhouder C, kabelverdeler 3 voor bussystemen, doseerpomp 2**

- J364 – regelapparaat voor extra verwarming
- J519 – regelapparaat elektrische installatie 📷 📷
- J757 – voedingsrelais voor motorcomponenten 📷 📷
- J824 – regelapparaat 2 voor extra verwarming
- SC16 – zekering 16 in zekeringenhouder C 📷 📷
- T2ca – 2-polige steker
- T2cf – 2-polige steker, zwart
- T2cg – 2-polige steker
- T4am – 4-polige steker, zwart
- T8t – 8-polige steker, zwart
- T8x – 8-polige steker, zwart
- TV25 – kabelverdeler 3 voor bussystemen 📷 📷
- V386 – doseerpomp 2
- 704 – massapunt 2 onder bestuurdersstoel 📷

|            |             |
|------------|-------------|
| ws = wit   | gr = grijs  |
| sw = zwart | li = lila   |
| ro = rood  | vi = lila   |
| rt = rood  | ge = geel   |
| br = bruin | or = oranje |
| gn = groen | rs = roze   |
| bl = blauw | blk =       |
| tk =       |             |

**thermobeveiliging 2, oververhittingsvoeler 2, voeler 2  
koelvloeistoftemperatuur voor verwarming, regelapparaat 2 voor extra  
verwarming, gloeibougie 2 voor kachel, aanjager inlaatlucht 2**

- G601 – thermobeviliging 2
- G602 – oververhittingsvoeler 2
- G603 – voeler 2 koelvloeistoftemperatuur voor verwarming
- J824 – regelapparaat 2 voor extra verwarming
- Q22 – gloeibougie 2 voor kachel
- T14d – 14-polige steker, zwart
- V385 – aanjager inlaatlucht 2



- |    |         |     |          |
|----|---------|-----|----------|
| ws | = wit   | gr  | = grijs  |
| sw | = zwart | li  | = lila   |
| ro | = rood  | vi  | = lila   |
| rt | = rood  | ge  | = geel   |
| br | = bruin | or  | = oranje |
| gn | = groen | rs  | = roze   |
| bl | = blauw | blk | =        |
| tk | =       |     |          |